



**ENERGIZAR PESSOAS  
É O QUE NOS MOVE.**

**FIOLUX<sup>®</sup>** **30**  
anos

# Qualidade máxima, *performance vencedora.*

Há 30 anos a Fiolux nasceu com o DNA da inovação e da performance. Somos apaixonados por desafios e a busca pelo melhor sempre guiou nossos passos.

Atualmente a Fiolux é a marca número 1 em transformadores e está cada vez mais presente nos mercados de filtros protetores e extensões elétricas. Agora também, com a mais nova linha de cabos elétricos do mercado, além da linha Robust de Tomadas, a mais segura e confiável e que agora tem a assinatura Fiolux, mantendo a alta qualidade que é nossa marca registrada.

Mais do que entregar bons produtos, energizar pessoas é o que nos move.

“ A Fiolux nasceu para facilitar o uso de equipamentos elétricos. Uma empresa familiar que valoriza a constante inovação e alta performance. Aprendi que devemos promover pessoas e alcançar os melhores resultados. Uma empresa que acredita em compromisso com inteligência. ”

## Victor Amorim

Diretor Comercial  
Piloto de MERCEDES AMG CUP pela FIO Lux

30  
anos







**AUTO  
TRANSFORMADORES**

**FIOLUX<sup>®</sup>**



# AUTO TRANSFORMADORES



Nossos Auto Transformadores são indicados para o uso residencial, comercial e industrial. Foram projetados para facilitar a conexão de equipamentos elétricos com a tensão (voltagem) diferente da fornecida pela rede elétrica.

# FIOLUX<sup>®</sup>



CABO CERTIFICADO  
PELO INMETRO



+ LEVE + POTENTE

O transformador Fiolux Expert é um produto exclusivo, pois é o único bivolt automático do mercado. Fabricado com duas saídas, uma 127V e outra 220V, que podem ser utilizadas simultaneamente, nosso produto Fiolux Expert pode ser conectado em qualquer tomada, pois se adapta automaticamente a tensão da rede (127V ou 220V).

Fabricado e desenvolvido com tecnologia superior em equipamentos de produção exclusivos, o auto transformador Fiolux é mais leve e mais potente, proporcionando ao usuário uma melhor experiência durante o uso. Indicados para uso residencial, comercial e industrial, nossos transformadores facilitam a conexão de equipamentos elétricos com a tensão (voltagem) diferente da fornecida pela rede elétrica.



ATÉ 2 EQUIPAMENTOS  
COM VOLTAGEM DIFERENTE  
AO MESMO TEMPO

**MAXI  
PROTEÇÃO**

DESLIGA AUTOMATICAMENTE  
SOB EXCESSO DE CARGA  
E TEMPERATURA



ÚNICO BIVOLT  
AUTOMÁTICO  
DO BRASIL



ALÇA PARA  
TRANSPORTE

PATENTE REQUERIDA





Código	Potência	2P	2P+T	Tensão	A	Alça	Conexão	Proteção térmica	Embalagem
10103521111	1010 VA		✓	BIVOLT	10A	✓	TOMADA	✓	5
10103523111	2000 VA		✓	BIVOLT	10A	✓	TOMADA	✓	5

**FIOLUX®**



CABO CERTIFICADO PELO INMETRO



+ LEVE + POTENTE

Fabricado e desenvolvido com tecnologia superior em equipamentos de produção exclusivos, o auto transformador Fiolux é mais leve e mais potente, proporcionando ao usuário uma melhor experiência durante o uso. Indicados para uso residencial, comercial e industrial, nossos transformadores facilitam a conexão de equipamentos elétricos com a tensão (voltagem) diferente da fornecida pela rede elétrica.

O menor e mais inovador do mercado, nossos transformadores Fiolux Premium são fabricados em diversas potências, adequando-se perfeitamente a necessidade do usuário.

**MAXI**  
PROTEÇÃO

DESLIGA AUTOMATICAMENTE SOB EXCESSO DE CARGA E TEMPERATURA



LIVRE DE CHUMBO (até 3000VA)



ALÇA PARA TRANSPORTE

PATENTE REQUERIDA





## 2P

Código	Potência	Tensão	Conexão	2P	A	Alça	Proteção térmica	Embalagem
10103002111	100 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103003111	200 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103004111	300 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103005111	500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103006111	750 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103007111	1010 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103008111	1500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103009111	2000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103010111	3000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103011111	4000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103012111	5000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103014111	7000 VA	BIVOLT	Borne	-	-	✓	✗	4
10103015111	10000 VA	BIVOLT	Borne	-	-	✗	✗	2
10103016111	20000 VA	BIVOLT	Borne	-	-	✗	✗	1

## 2P+T

Código	Potência	Tensão	Conexão	2P+T	A	Alça	Proteção térmica	Embalagem
10103017111	200 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103018111	300 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103019111	500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103020111	750 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103021111	1010 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103022111	1500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103023111	2000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103024111	3000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	4
10103025111	4000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103026111	5000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4

FIOLUX®



CABO CERTIFICADO PELO INMETRO



+ LEVE + POTENTE

Desenvolvido a partir de um projeto mais moderno e inovador, o transformador Fiolux Tecno é fabricado com tecnologia exclusiva, seguindo todos os padrões de qualidade Fiolux, proporcionando ao usuário um excelente custo-benefício.

Fabricado e desenvolvido com tecnologia superior em equipamentos de produção exclusivos, o auto transformador Fiolux é mais leve e mais potente, proporcionando ao usuário uma melhor experiência durante o uso. Indicados para uso residencial, comercial e industrial, nossos transformadores facilitam a conexão de equipamentos elétricos com a tensão (voltagem) diferente da fornecida pela rede elétrica.

**MAXI PROTEÇÃO**

DESLIGA AUTOMATICAMENTE SOB EXCESSO DE CARGA E TEMPERATURA



LIVRE DE CHUMBO (até 5000VA)



PATENTE REQUERIDA





## 2P

Código	Potência	Tensão	Conexão	2P	A	Alça	Proteção térmica	Embalagem
10103105111	500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103107111	1010 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103108111	1500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103109111	2000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103110111	3000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	4
10103112111	5000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103114111	7000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103115111	10000 VA	BIVOLT	Borne	-	-	✓	✗	4

## 2P+T

Código	Potência	Tensão	Conexão	2P+T	A	Alça	Proteção térmica	Embalagem
10103119111	500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103121111	1010 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103122111	1500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103123111	2000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103124111	3000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	4
10103126111	5000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103128111	7000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4

FIOLUX®

A man with dark hair, wearing a white shirt and a black leather apron, is shown in profile, looking down at a power drill he is holding. The drill is black and blue, and it has glowing blue energy lines emanating from it. The background is a blurred workshop setting. A red banner with white text is overlaid on the image.

EXTENSÕES ELÉTRICAS

FIOLUX®



# CONNECT

Produzidas com cabos de 2, 3, 5 ou 10 metros, as extensões elétricas Fiolux foram projetadas para facilitar seu dia a dia, além de possibilitar a conexão de um maior número de equipamentos. Nossos produtos são fabricados em conformidade as normas regulamentadoras proporcionando maior segurança aos usuários.

Com tomadas 2P e 2P+T, nossas extensões Fiolux Connect possuem 3 saídas, além de serem fabricadas nas cores preta e branca.

10A





**CONNECT**

**10A**

Código	Comprimento	2P	2P+T	Tensão	Cor	Embalagem
25200302111	2 metros	✓		BIVOLT	Preto	30
25200302555	2 metros	✓		BIVOLT	Branco	30
25200303111	3 metros	✓		BIVOLT	Preto	30
25200303555	3 metros	✓		BIVOLT	Branco	30
25200305111	5 metros	✓		BIVOLT	Preto	30
25200305555	5 metros	✓		BIVOLT	Branco	30
25200310111	10 metros	✓		BIVOLT	Preto	20
25200310555	10 metros	✓		BIVOLT	Branco	20
25300302111	2 metros		✓	BIVOLT	Preto	30
25300302555	2 metros		✓	BIVOLT	Branco	30
25300303111	3 metros		✓	BIVOLT	Preto	30
25300303555	3 metros		✓	BIVOLT	Branco	30
25300305111	5 metros		✓	BIVOLT	Preto	20
25300305555	5 metros		✓	BIVOLT	Branco	20
25300310111	10 metros		✓	BIVOLT	Preto	20
25300310555	10 metros		✓	BIVOLT	Branco	20

**FIOLUX®**

# CONNECTPLUS



CABO CERTIFICADO  
PELO INMETRO

Produzidas com materiais de alta qualidade, em gabinete metálico para maior durabilidade e resistência, usando tecnologia de ponta e com o Padrão Fiolux de alta performance. Estando disponíveis nas versões com 3m e 5m, nas cores preto e branco e conexão 2P+T, a linha Connect Plus oferece praticidade com segurança.

As tomadas múltiplas Connect Plus Fiolux são utilizadas para ligar diversos aparelhos em uma única extensão elétrica. São utilizadas para conectar a energia em locais distantes dos pontos fixos do ambiente.

20A



BIVOLT





**CONNECTPLUS**

Código	Modelo	Cor	Comprimento	2P	2P+T	A	Tensão	Embl.
27300303111	3 tomadas	Preta	3 metros		✓	20A	BIVOLT	20
27300303555	3 tomadas	Branca	3 metros		✓	20A	BIVOLT	20
27300305111	3 tomadas	Preta	5 metros		✓	20A	BIVOLT	15
27300305555	3 tomadas	Branca	5 metros		✓	20A	BIVOLT	15

**FIOLUX**<sup>®</sup>



CABO CERTIFICADO  
PELO INMETRO



# CONNECTHARD

As extensões Connect Hard Fiolux são produzidas em 10A e 20A e são utilizadas para conectar a energia em locais distantes dos pontos fixos do ambiente.

Produzidas com materiais de alta qualidade, tecnologia de ponta e com o Padrão Fiolux de alta performance, estão disponíveis nas versões com 1m, 3m, 5m, 10m e 20m nas cores preto e branco, com opção de conexão 2P e 2P+T, a linha Connect Hard oferece praticidade com segurança.





# CONNECTHARD

10A

Código	Comprimento	2P	2P+T	Tensão	A	Embalagem
26200101111	1 metro	✓		BIVOLT	10A	50
26200103111	3 metros	✓		BIVOLT	10A	30
26200105111	5 metros	✓		BIVOLT	10A	30
26200110111	10 metros	✓		BIVOLT	10A	20
26200120111	20 metros	✓		BIVOLT	10A	15
26300101111	1 metro		✓	BIVOLT	10A	30
26300103111	3 metros		✓	BIVOLT	10A	30
26300105111	5 metros		✓	BIVOLT	10A	30
26300110111	10 metros		✓	BIVOLT	10A	20
26300120111	20 metros		✓	BIVOLT	10A	10

20A

Código	Comprimento	2P	2P+T	Tensão	A	Embalagem
27200103111	3 metros	✓		BIVOLT	20A	30
27200105111	5 metros	✓		BIVOLT	20A	30
27200110111	10 metros	✓		BIVOLT	20A	10
27200120111	20 metros	✓		BIVOLT	20A	15
27300101555	1 metro (branca)		✓	BIVOLT	20A	30
27300103111	3 metros		✓	BIVOLT	20A	20
27300105111	5 metros		✓	BIVOLT	20A	20
27300110111	10 metros		✓	BIVOLT	20A	8
27300120111	20 metros		✓	BIVOLT	20A	5

# FIOLUX®



CABO CERTIFICADO  
PELO INMETRO

# CONNECTRACK

Fabricadas em modelos com 4, 8 ou 12 tomadas, as régulas para rack Fiolux ConnectRack foram projetadas para facilitar seu dia a dia. Além de possibilitar a conexão de um maior número de equipamentos, nossos produtos ainda oferecem suporte para fixação, tornando a instalação mais simples e rápida.

As régulas para rack são fabricadas em gabinete metálico com tomadas e cabo 2P+T de 10A. O produto Fiolux Connect Rack foi desenvolvido para uso em rack de 19".



SUPOORTE  
PARA FIXAÇÃO



BIVOLT



CABO COM  
1,5 m OU 3m

IDEAL PARA  
RACK 19"





**CONNECTRACK**

Código	Modelo	Comprimento	2P + T	Tomada	Tensão	Embalagem
1CABORACK12	12 tomadas	1,5 metro	✓	10A	BIVOLT	10
1CABORACK12C3M	12 tomadas	3 metros	✓	10A	BIVOLT	10
1CABORACK4	4 tomadas	1,5 metro	✓	10A	BIVOLT	10
1CABORACK4C3M	4 tomadas	3 metros	✓	10A	BIVOLT	10
1CABORACK8	8 tomadas	1,5 metro	✓	10A	BIVOLT	10
1CABORACK8B	4 tomadas + 4 tomadas	1,5 metro	✓	10A	BIVOLT	10
1CABORACK8C3M	8 tomadas	3 metros	✓	10A	BIVOLT	10

**FIOLUX®**



# FILTROS PROTETORES

**FIOLUX<sup>®</sup>**



CABO CERTIFICADO  
PELO INMETRO

# protect

Fabricado e desenvolvido com qualidade superior, a linha Protect possibilita a conexão de um maior número de aparelhos. Foi projetado e desenvolvido para proteger seus equipamentos da sobrecarga de energia, picos de alta tensão e curto-circuito, evitando danificá-los.

45°  
**MELHOR**  
APROVEITAMENTO



FIXADOR  
DE PAREDE



MAIOR VARIEDADE  
DE EQUIPAMENTOS

**MAXI**  
PROTEÇÃO

COM FUSÍVEL QUE PROTEGE  
O EQUIPAMENTO E A REDE





**protect**

Código	Modelo	Comprimento	2P+T	Tensão	A	Emb.
20301003111	3 Tomadas	1 metro	✓	BIVOLT	10A	50
20301004111	4 Tomadas	1 metro	✓	BIVOLT	10A	50
20301005111	5 Tomadas	1 metro	✓	BIVOLT	10A	50
20301006111	6 Tomadas	1 metro	✓	BIVOLT	10A	50
20301008111	8 Tomadas	1 metro	✓	BIVOLT	10A	50
20301014111	4T + 1T Espaçadas	1 metro	✓	BIVOLT	10A	50
20301016111	6T + 1T Espaçadas	1 metro	✓	BIVOLT	10A	50
20301032111	2T + 3T Espaçadas	1 metro	✓	BIVOLT	10A	50
20302005111	5 Tomadas	2 metros	✓	BIVOLT	10A	50
20303005111	5 Tomadas	3 metros	✓	BIVOLT	10A	50
20303014111	4T + 1T Espaçadas	3 metros	✓	BIVOLT	10A	50
20303016111	6T + 1T Espaçadas	3 metros	✓	BIVOLT	10A	50
20303032111	2T + 3T Espaçadas	3 metros	✓	BIVOLT	10A	50
20305014111	4T + 1T Espaçadas	5 metros	✓	BIVOLT	10A	50
20305016111	6T + 1T Espaçadas	5 metros	✓	BIVOLT	10A	50
20305032111	2T + 3T Espaçadas	5 metros	✓	BIVOLT	10A	50

**FIOLUX®**



CABO CERTIFICADO  
PELO INMETRO

# protectPRO

Fabricado e desenvolvido com qualidade superior, a linha Protect Pro possibilita a conexão de um maior número de aparelhos. Foi projetado e desenvolvido para proteger seus equipamentos da sobrecarga de energia, picos de alta tensão e curto-circuito, evitando danificá-los.

Produzido em gabinete metálico, oferece maior resistência e durabilidade. O filtro Protect Pro oferece suporte para fixação, tornando mais simples e prática.



MAIOR VARIEDADE  
DE EQUIPAMENTOS

**MAXI**  
PROTEÇÃO

COM FUSÍVEL QUE PROTEGE  
O EQUIPAMENTO E A REDE





**protectPRO**

Código	Modelo	Comprimento	2P + T	Tomada	Tensão	A
1CABO3N	3 tomadas	1 metro	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO4N	4 tomadas	1 metro	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO5N	5 tomadas	1 metro	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO6N	6 tomadas	1 metro	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO8N	8 tomadas em paralelo	1,5 metro	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO10N	10 tomadas em paralelo	1,5 metro	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO5ESPN	5 tomadas espaçadas	1 metro	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO7ESPN	7 tomadas espaçadas	1,5 metro	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO10ESPN	10 tomadas espaçadas	1,5 metro	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO5ESP3MN	5 tomadas espaçadas	3 metros	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO5ESP5MN	5 tomadas espaçadas	5 metros	✓	10A	BIVOLT	10A
1CABO5ESP10MN	5 tomadas espaçadas	10 metros	✓	10A	BIVOLT	10A

A man with a beard, wearing yellow earplugs and clear safety glasses, is focused on using a power tool in a workshop. A vibrant, glowing blue energy stream flows from the tool, curving across his arm. The background shows a blurred workshop environment with wooden workbenches and tools.

LINHA ROBUST

FIOLUX®



# ROBUST

Agora a Fiolux produz exclusivamente a Robust, a linha de tomadas mais confiável, agregando toda nossa tecnologia e qualidade incomparáveis. As tomadas em barra Robust são líderes de mercado pela sua robustez, confiança e durabilidade, sendo muito utilizadas em ambientes profissionais.

- ✓ Alta **resistência** ao tempo e obra
- ✓ Material de **alta qualidade** e **segurança**
- ✓ **Espaçamento maior** das tomadas
- ✓ O **melhor ângulo de 45°** para encaixe

45mm



63mm



**MELHOR**  
APROVEITAMENTO





Código	Modelo	2P+T	Cor	A	Embalagem
28300200117	2 Tomadas	✓	PRETO/VERDE	20A	30
28300200777	2 Tomadas	✓	CINZA/VERDE	20A	30
28300300117	3 Tomadas	✓	PRETO/VERDE	20A	30
28300300777	3 Tomadas	✓	CINZA/VERDE	20A	30
28300400117	4 Tomadas	✓	PRETO/VERDE	20A	30
28300400777	4 Tomadas	✓	CINZA/VERDE	20A	30
28310200117	2 Tomadas - Embalada	✓	PRETO/VERDE	20A	30
28310200777	2 Tomadas - Embalada	✓	CINZA/VERDE	20A	30
28310300117	3 Tomadas - Embalada	✓	PRETO/VERDE	20A	30
28310300777	3 Tomadas - Embalada	✓	CINZA/VERDE	20A	30
28310400117	4 Tomadas - Embalada	✓	PRETO/VERDE	20A	30
28310400777	4 Tomadas - Embalada	✓	CINZA/VERDE	20A	30


As tomadas ROBUST possuem conexões de 20A com encaixe perfeito para pinos de 10A.



# multiplus

Mais um lançamento da Fiolux, os multiplicadores de tomadas Multiplus oferecem segurança para aumentar a disponibilidade de conexão para tomadas simples. Versátil, prático e seguro, o multiplicador Multiplus é fabricado com matéria-prima de alta qualidade, alta tecnologia e seguindo rigorosos padrões de segurança.

Disponível nas versões



POTÊNCIAS MÁXIMAS:  
127 - 1270W  
220 - 2200W  
Tensão Máxima: 250V -  
Corrente Máxima: 10A





**multiplus**

Código	Conexões	Cor	2P	2P+T	A	Embalagens	Quantidade
29200300301	3 Tomadas	PRETO	✓		10A	CAIXA	1 c/ 30
29200300305	3 Tomadas	BRANCO	✓		10A	CAIXA	1 c/ 30
29210300301	3 Tomadas	PRETO	✓		10A	BLISTER	30 un.
29210300305	3 Tomadas	BRANCO	✓		10A	BLISTER	30 un.
29300300301	3 Tomadas	PRETO		✓	10A	CAIXA	1 c/ 30
29300300305	3 Tomadas	BRANCO		✓	10A	CAIXA	1 c/ 30
29310300301	3 Tomadas	PRETO		✓	10A	BLISTER	30 un.
29310300305	3 Tomadas	BRANCO		✓	10A	BLISTER	30 un.

# FIOLUX<sup>®</sup>

[www.fiolux.com.br](http://www.fiolux.com.br)     /fioluxoficial   19 2515-3000

fabricado no  
**Brasil**

número 1  
em  
auto-  
transfor-  
mações

garan-  
tia  
**TOTAL**